





Rebel Compact

Rebel 1

Rebel 2

Rebel 3E

Rebel 3

Rebel 4E

Rebel 4

Rebel Toplift

Rebel aanhangwagens zijn gemaakt volgens een uniek concept. De geheel in gewapend polyester ingepakte zelfdragende vloer vormt met de eveneens in gewapend polyester uitgevoerde opbouw een zeer sterk geheel.

Nog meer goede eigenschappen:

1. De uitstekend aerodynamische vormgeving zorgt voor een lager brandstofverbruik ook in ongeladen toestand voor een uitstekende wegligging en rijcomfort.
2. De toegepaste materialen zorgen voor een nagenoeg onderhoudsvrije wagen.
3. Het achterportaal is van roestvast staal.
4. Gegalvaniseerde bindogen in de vloer.
5. Anti-slip materiaal op de klep.
6. Twee handgrepen aan de voorzijde.
7. Zwaar opklapbaar neuswiel; een zogenaamde 'automaat' bij de geremde wagens.
8. Een stabiele V-dissel.
9. Hella-verlichting.
10. 13-polige stekker.
11. Roestvast stalen nummerplaathouder.

REBEL SPECIAL

1. Polyester spatborden en fietsbescherming in de kleur van de opbouw.
2. Binnenverlichting.
3. Derde remlicht.
4. Gladde vloer, dus makkelijk te reinigen.
5. Robuuste achterlichten op de fietsbescherming.
6. Dubbele achterdeur.
7. Standaard uitgevoerd in wit.

Opties Special

1. Roestvast stalen lamphouders.
2. Anti-slip vloer.
3. Spatborden en opbouw in verschillende kleuren.

Opties Algemeen

1. Lichtmetalen sportvelgen.
2. Reservewiel.
3. Roestvast stalen reservewielmontage.
4. Roestvast stalen motor-standaard.
5. Lading-rails op de zijwanden, eventueel met lading-stangen.
6. Aluminium traanplaat op de vloer en/of op de oprijklep.
7. Metallic-lak:
 - RAL-kleuren
 - De kleur van het trekkend voertuig
8. Zijdeur.
9. Klep in de zijwand.
10. Hulpsteunen aan beide zijden achter of één midden achter.
11. Schokdempers.
12. Oprijklep met anti-slip materiaal.

REBEL ECO

1. Anti-slip vloeren
2. In de wagen ingebouwde achterlichten.
3. Zeer duurzame spatborden.
4. Dubbele achterdeur.
5. Standaard uitgevoerd in wit.
6. Oprijklep met anti-slip materiaal.

Opties Eco

1. Binnenverlichting.
2. Derde remlicht.
3. Gladde vloer.

Staat uw wens niet bij deze opties? Neem dan contact ons op!



Specificaties

Afmetingen

Laadruimte: 2460 x 1310 x 1550 (L x B x H)

Totaal: 3800 x 1830 x 2100

Totaalgewicht: 1300 kg - Geremd

Laadvermogen: 900 kg

Opening achterzijde: 1050 x 1450 (B x H)

Kenmerken

Alleen in Eco-uitvoering leverbaar.

RVS achterportaal.

Anti-slip vloer.

6 stuks bindogen in de vloer.

Uitvoeringen

- Deur
- Lichte klep
- Deur- / lichte klepcombinatie
- Zware klep
- Zijdeur



Afgebeeld: Deur- / klepcombinatie





Afmetingen

Laadruimte: 2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)
 Totaal: 4400 x 2000 x 2100
 Opening achterzijde: 1230 x 1450 (B x H)
 Totaalgewicht: 1300 kg - Geremd
 750 kg - Ongeremd
 Eigen gewicht: 430 - Geremd
 360 - Ongeremd
 Laadvermogen: 900 kg - Geremd
 390 kg - Ongeremd

Afmetingen

Laadruimte: 2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)
 Totaal: 4550 x 2000 x 2100
 Opening achterzijde: 1230 x 1450 (B x H)
 Totaalgewicht: 1300 kg - Geremd
 750 kg - Ongeremd
 Eigen gewicht: 480 - Geremd
 395 - Ongeremd
 Laadvermogen: 820 kg - Geremd
 355 kg - Ongeremd





Afmetingen	
Laadruimte:	2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)
Totaal:	4400 x 2000 x 2100
Opening achterzijde:	1230 x 1450 (B x H)
Totaalgewicht:	2000 kg - Geremd
Eigen gewicht:	500 kg - Geremd
Laadvermogen:	1500 kg - Geremd

Wordt standaard geleverd met 1 spatbord.



Afmetingen	
Laadruimte:	2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)
Totaal:	4400 x 2000 x 2100
Opening achterzijde:	1230 x 1450 (B x H)
Totaalgewicht:	2000 kg - Geremd
Eigen gewicht:	540 kg - Geremd
Laadvermogen:	1460 kg - Geremd



Afmetingen

Laadruimte:	2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)
Totaal:	4400 x 2100 x 2350
Opening achterzijde:	1320 x 1734 (B x H)
Totaalgewicht:	1300 kg - Geremd
Eigen gewicht:	480 kg - Geremd
Laadvermogen:	820 kg - Geremd



Afmetingen

Laadruimte:	2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)
Totaal:	4550 x 2100 x 2350
Opening achterzijde:	1320 x 1734 (B x H)
Totaalgewicht:	1300 kg - Geremd
Eigen gewicht:	520 kg - Geremd
Laadvermogen:	780 kg - Geremd



Afmetingen
 Laadruimte: 2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)
 Totaal: 4400 x 2100 x 2350
 Opening achterzijde: 1320 x 1734 (B x H)
 Totaalgewicht: 2000 kg - Geremd
 Eigen gewicht: 550 kg - Geremd
 Laadvermogen: 1450 kg - Geremd



Afmetingen
 Laadruimte: 2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)
 Totaal: 4500 x 2100 x 2350
 Opening achterzijde: 1320 x 1734 (B x H)
 Totaalgewicht: 2000 kg - Geremd
 Eigen gewicht: 580 kg - Geremd
 Laadvermogen: 1420 kg - Geremd



Afmetingen
 Laadruimte: 3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)
 Totaal: 5115 x 2350 x 2650
 Opening achterzijde: 1530 x 1880 (B x H)
 Totaalgewicht: 1750 kg - Geremd
 Eigen gewicht: 575 kg - Geremd
 Laadvermogen: 1175 kg - Geremd

Kan maximaal 350 mm verlaagd worden.



Afmetingen
 Laadruimte: 3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)
 Totaal: 5115 x 2350 x 2650
 Opening achterzijde: 1530 x 1880 (B x H)
 Totaalgewicht: 1750 kg - Geremd
 Eigen gewicht: 625 kg - Geremd
 Laadvermogen: 1125 kg - Geremd

Kan maximaal 200 mm verlaagd worden.



Afmetingen	
Laadruimte:	3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)
Totaal:	4750 x 2350 x 2650
Opening achterzijde:	0000 x 0000 (B x H)
Totaalgewicht:	2000 kg / 2700 kg - Geremd
Eigen gewicht:	620 kg - Geremd
Laadvermogen:	1380 / 2080 kg - Geremd

Kan maximaal 200 mm verlaagd worden.



Afmetingen	
Laadruimte:	3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)
Totaal:	4900 x 2350 x 2650
Opening achterzijde:	0000 x 0000 (B x H)
Totaalgewicht:	2000 kg / 2700 kg - Geremd
Eigen gewicht:	670 kg - Geremd
Laadvermogen:	1330 / 2030 kg - Geremd

Kan maximaal 200 mm verlaagd worden.

Specificaties

Afmetingen

Laadruimte 2960 x 1510 x 1350 / 1550 (L x B x H)

Gewicht:	Enkelas	1300 kg
	Laadvermogen	800 kg
	Tandemas	2000 kg
	Laadvermogen	1450 kg

Kenmerken

Variatie zijwandhoogte
onderbouw 40-60 cm.

Uitvoeringen in 'Eco' of 'Special'.



*Afgebeeld:
Optioneel grote oprijklep
doorlopend in deksel.*



